



# THE FREE FRIDAY PATTERN

Filato: Amore WS 160 by Borgo de' Pazzi Firenze

collo "Prunus"

by Annarita Ceretti

*"Prunus" è uno scaldacollo, lavorato completamente in circolare, senza cuciture. La lavorazione a maglie passate, semplice ma non ripetitiva, fa risaltare le caratteristiche del filato e la sua morbidezza. Può essere lavorato con due colori contrastanti o anche a tinta unita, per ottenere un capo unisex, perfetto ed indispensabile per l'inverno.*

#### **TAGLIA UNICA:**

52 cm circ. / 20 cm altezza

#### **MATERIALE:**

- FILATO: *AMORE WS super soft Cashmere 160 di Borgo de' Pazzi Firenze* (45% lana, 25% viscosa, 20% poliamide, 10% cashmere (160 mt / 50 gr)

Colore A (col.46) : m 70 mt

Colore B (col.40) : 70 mt

- Ferri circolari da 40 cm -punte 4,00 mm e 4,50 mm

- 1 marcapunto, ferro ausiliario, ago da maglia

#### **TENSIONE:**

20 maglie x 25 giri = 10 cm x 10 cm (in pattern con pèunte di 4,50 mm)

#### **ABBREVIAZIONI**

**m** : maglia (maglie)

**g**: giro

**dir**: dritto

**rov**: rovescio

**p1cfd** : passa 1 m dal ferro sx al dx tenendo dietro il filo del lavoro

**PM**: posiziona marcapunto

**MIG**: marcapunto di inizio giro

**\*...\***: ripetere da \* a \*

#### **ISTRUZIONI**

Questo scaldacollo è lavorato in circolare, dal basso verso l'alto.

Con **colore A** e punte n° 4,00 mm, avviare con la tecnica del German Cast on 112 m.  
*N.B Se si desidera aumentare o ridurre la circonferenza, avviare un numero maggiore o minore di maglie, multiplo di 4.*

PM come MIG e chiudere il lavoro in cerchio, facendo attenzione a non rigirare le maglie.

**G 1 - 8**: \* 2dir, 2rov\* per tutto il giro

passare alle punte n° 4,50 mm



**g 9 - 12:** a diritto per tutto il giro

**g 13:** \*1dir, p1cfd, 2dir \* per tutto il giro

**rnd14:** \*1dir, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario \* per tutto il giro

**g 15 - 16:** a diritto per tutto il giro

**g 17:** \*3dir, p1cfd \* per tutto il giro

**g 18:** 3dir, \* mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino all'ultima m passata, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro

**g 19:** 2dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 20:** a diritto per tutto il giro

con **colore B**

**g 21 :** \* 2dir, p1cfd, 1dir \* per tutto il giro

**g 22 :** 2dir, \* mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino alle ultime 2 m, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 1dir

**g 23 :** 1dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 24 :** a diritto per tutto il giro

Con **colore A**

**g 25 :** \* 1dir, p1cfd, 2dir \* per tutto il giro

**g 26 :** \* 1dir, mettere la m passata nel giro precedente su un ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario \* per tutto il giro

**g 27 - 28 :** a diritto per tutto il giro

**g 29 :** \* 3dir, p1cfd \* per tutto il giro

**g 30 :** 3dir, \* mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino all'ultima m passata, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro

**g 31 :** 2dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 32 :** a diritto per tutto il giro

Con **colore B**

**g 33 :** \* 2dir, p1cfd, 1dir \* per tutto il giro

**g 34 :** 2dir, \* mettere la m passata nel giro precedente su un ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino alle ultime 2 m, mettere la m passata nel giro precedente su un ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 1dir

**g 35 :** 1dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 36 :** a diritto per tutto il giro

**g 37 :** \* 1dir, p1cfd, 2dir \* per tutto il giro

**g 38 :** \* 1dir, mettere la m passata nel giro precedente su un ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario \* per tutto il giro

**g 39 - 40 :** a diritto per tutto il giro

Con **colore A**

**g 42 :** 3dir, \* mettere la m passata nel giro precedente su un ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino all'ultima m passata, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro

**g 43 :** 2dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 44 :** a diritto per tutto il giro



**g 45** : \* 2dir, p1cfd, 1dir \* per tutto il giro

**g 46** : 2dir, \* mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino alle ultime 2 m, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro, 1dir

**g 47** : 1dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 48** : a diritto per tutto il giro

**g 49** : \* 1dir, p1cfd, 2dir \* per tutto il giro

**g 50** : \* 1dir, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario \* per tutto il giro

**g 51 - 52** : a diritto per tutto il giro

**g 53** : \* 3dir, p1cfd \* per tutto il giro

**g 54** : 3dir, \* mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla su davanti del lavoro, 2dir, lavorare a diritto la m in attesa sul ferro ausiliario, 1dir \* fino all'ultima m passata, mettere la m passata nel giro precedente sul ferro ausiliario e tenerla sul davanti del lavoro

**g 55** : 2dir, lavorare a diritto la m passata in attesa sul ferro ausiliario, a diritto fino alla fine del giro

**g 56** : a diritto per tutto il giro

passare alle punte n° 4,00 mm

**g 57 - 63** : 1rov, \* 2dir, 2rov \* fino alle ultime 3 m, 2dir, 1rov

**g 64** : chiudere morbidamente le maglie lavorandole come si incontrano

*Finitura: Nascondere le codine. Lavare e bloccare.*





About me:

*Disegno capi in maglia per un abbigliamento disinvolto, pratico e moderno. Prediligo i colori neutri e discreti, ma ogni tanto mi concedo un tuffo nei colori vivaci. Vivo in un piccolo paese, ma mi piacciono le grandi città. Mi piacciono le persone gentili. E l'hummus.*

Puoi trovarmi su Raverly e LoveCrafts come **ninalou** e su Facebook **Ninalou handmade with care**



ninalou.handmade

email: [ninalou.handmade@gmail.com](mailto:ninalou.handmade@gmail.com)

